



## LA MANUTENZIONE DEL PARQUET



I nostri parquet sono verniciati con vernice all'acqua bicomponente eco-compatibile ECOSTAR 2K A+B.

Per far sì che il parquet mantenga le sue caratteristiche pressoché inalterate nel tempo, è necessario operare una manutenzione e una pulizia regolare. Per mantenere in buono stato il pavimento di legno si consiglia:

- Posizionare sempre uno zerbino all'ingresso di casa.
- Arieggiare con frequenza gli ambienti.
- Mantenere la temperatura degli ambienti tra i 18 e i 26 °C.
- Mantenere l'umidità ambientale tra il 50 e il 60%.
- Non utilizzare prodotti aggressivi per la pulizia e la manutenzione del pavimento.
- Mettere sempre dei feltrini sotto le gambe di tavoli e sedie e sotto le basi dei mobili e sostituirli con frequenza.
- Evitare di coprire per lungo tempo il parquet con tappeti.
- Evitare di versare liquidi bollenti sul pavimento.
- Per lavare il pavimento, non versarvi l'acqua direttamente, ma utilizzare sempre un panno in microfibra ben strizzato.
- In estate non lasciare il sole diretto sul parquet per diverse ore, causerebbe una micro fessurazione tra i listelli oltre ad un ingrigimento del colore della specie.
- Non usare mai gli stessi panni utilizzati per altre superfici (marmo, ceramica).
- Proteggere sempre il parquet con



un telo in caso di lavori di ristrutturazione o imbiancatura.

- Ordinariamente rimuovere la polvere con la scopa o panni tipo anti-statici, passare l'aspirapolvere con feltri di lana appositamente per parquet, non utilizzare aspirapolvere con ruote ma scopa elettrica tipo Folletto o Dyson.
- Lavare il pavimento esclusivamente con prodotti a marchio GEA WOOD, non utilizzare prodotti commerciali e prodotti sanificanti specifici per ambienti frequentati da animali domestici.
- L'Utilizzo di prodotti non consigliati danneggia in maniera definitiva il pavimento in parquet.
- Lavare il pavimento tre volte la settimana.
- I prodotti per la manutenzione vanno sempre usati attenendosi alle

istruzioni del fabbricante e sono disponibili presso la nostra sede.

- Trattare il pavimento periodicamente con prodotti protettivi a base di resine in dispersione acquosa autolucidanti o rilucidabili a marchio GEA WOOD.

È sempre utile ricordare che il pavimento di legno teme l'umidità: la condensa, le perdite d'acqua, le infiltrazioni (anche leggere ma continuative) fanno rigonfiare gli elementi posati fino ad arrivare, nel peggiore dei casi, al distacco. Nel caso in cui si abbia un pavimento di legno su un massetto con incorporato il sistema di riscaldamento/raffrescamento, si deve porre attenzione alla temperatura d'esercizio dell'impianto e al mantenimento delle condizioni igrometriche ambientali (temperatura e umidità relativa dell'aria).

Quando l'impianto radiante è in funzione non deve essere posizionato sul parquet quanto segue: in estate qual-



siasi materiale colorato che possa trasferire il proprio colore sul parquet e in inverno i tappeti che ‘soffocano’ il parquet provocandone la fessurazione

Il legno teme le condizioni ambientali critiche quali l'eccesso di temperatura (superiore a 21°C) e la mancanza di umidità nell'aria (meno a 40%). In questi casi il pavimento si disidrata e si ritira subendo fessure, incrinature, cretti e distorsioni che, sebbene tollerate in passato, oggi rendono “antieстетica” la pavimentazione.

Il legno, sia esso massiccio o stratificato, naturale o trattato, diversamente lavorato e rifinito, posato con geometria semplice o complessa, perfetto non lo è e non lo potrà essere mai poichè madre natura non lo genera in serie ma sempre pianta per pianta, ciascuna con una propria storia...  
Sempre unica.



## **Prodotti Gea Wood per la manutenzione ordinaria**

### **Venere**

Detergente battericida multiuso adatto in modo particolare alla pulizia di pavimenti in legno verniciato, igienizza e profuma piacevolmente l'ambiente. Venere è un detergente neutro additivato con speciali nano particelle che conferiscono alle superfici trattate un' azione battericida



prolungata nel tempo, anche in presenza di animali domestici.

*Modalità d'uso:* versare 1 tappo in 1 litro di acqua. Su macchie o sporco persistente aumentare la concentrazione fino a 3 tappi o intervenire localmente con il prodotto non diluito.

### **Polish WT (Aurora)**

Aurora è un'emulsione acquosa di cere naturali che ravviva e protegge ripristinando le superfici spente e usurate senza lasciare aloni. Il prodotto conferisce al pavimento buone caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

*Modalità d'uso:* versare 1 tappo di Aurora insieme ad un 1 tappo di Venere in 1 Lt di acqua, lavare con un panno morbido o con lucidatrice usando solo i feltri. Per eliminare gli strati di Aurora preesistente basta lavare accuratamente con Venere.

### **Metal Lack**

Metal Lack è una cera premetallizzata per la manutenzione di pavimenti molto rovinati e/o abrasivi. Grazie alla

sua struttura polimerica, conferisce alla superficie trattata un aspetto lucido e uniforme.

Il film di Metal Lack è caratterizzato da durezza, trasparenza e proprietà antiscivolo.

*Modalità d'uso:* versare 1 tappo di Metal Lack insieme ad 1 tappo di Venere in 1 Lt di acqua, lavare con un panno in microfibra in modo uniforme e regolare. Nei casi di pavimenti molto usurati dopo una completa essiccazione applicare una seconda mano. Dopo diverse applicazioni di Metal Lack è consigliabile asportare i vecchi strati di cera con **Dewaches**, risciacquare bene, lasciare asciugare e procedere a nuova applicazione di Metal Lack.

### **Alfred Mop**

La Alfred Mop è un sistema spray che riduce radicalmente le quantità di detergente e acqua utilizzati, evita di riversare liquidi inquinanti negli scarichi domestici. È importante sapere che i nostri prodotti sono realizzati con componenti naturali per rispettare e salvaguardare l'ambiente.



Consigliata per una più agevole pulizia, opera in profondità senza lasciare aloni, raggiunge anche le zone più difficili e non occorre risciacquare.

La Alfred Mop (cm116x12x9) è costituita da:

- Spray Alfred mop (capacità serbatoio 750ml).
- Panno in microfibra (cm 31x13) lavabile a 30° in lavatrice.
- Detergente Venere (1 lt – fino a 50ricariche spray).





Uffici e Show Room  
Via G. Salvemini, 2  
04100 LATINA (LT)

Telefono 0773.41.70.30  
Telefax 0773.41.17.79

[info@geawood.com](mailto:info@geawood.com)

[www.geawood.com](http://www.geawood.com)